



Kauçuk & Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

Continue to Produce The Best
En İyisini Üretmeye Devam

NOAX® NOAX® NOAX® NOAX®

www.noakaucuk.com

About Us | NOA | Hakkımızda

Kauçuk & Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

NOA Kauçuk is at the service of its customers with its high quality and innovative products.

We have gathered our experience and knowledge on hose manufacturing for many years as NOA Rubber in 2009.

In our facility located in the Çerkezköy Organized Industrial Zone, our main production branch serves the automotive industry. Our products are low pressure rubber for various applications, plastic hose, door and tailgate seals (profiles) Most of our production is exported to Europe, North Africa, Central Asia and the Middle East. NOA's goal is to present its products at the right time, at the right place and at the right price to the global market.

NOA constantly researches the needs of the changing market and uses quality to develop solutions that will meet the expectations of its customers.

We aim at the highest-level quality in everything we do, every product we produce, in every service we offer. Customer is the focus of our quality idea in NOA.

NOA aims to be a leading company in the global automotive industry by going beyond the expectations of our customers. We aim to continue strategic growth and production of the highest quality with the continuous development and progressive vision of our employees.

We continue to invest in new products and facilities with a pioneering entrepreneurial spirit, ready to open up to the world and change.

Noa Kauçuk, kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle müşterilerinin hizmetindedir.

Uzun yıllardan beri hortum imalatı konusunda edindiğimiz tecrübe, bilgi ve deneyimlerimizi 2009 yılında NOA Kauçuk olarak bir araya getirdik. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisimizde, ana üretim dalımız otomotiv ve çeşitli uygulamalara yönelik düşük basınçlı kauçuk, plastik hortum ve kapı, bagaj profili olarak devam etmektedir.

Üretimimizin büyük bir çoğunluğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmektedir.

NOA Kauçuk'un hedefi, imal ettiği ürünleri, tam zamanında, doğru yerde ve doğru fiyata küresel pazara sunmaktır. Değişen pazar ihtiyaçlarını sürekli olarak araştıran ve müşterilerinin beklentilerini karşılayacak çözümler geliştiren NOA Kauçuk, kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimser. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.

Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçerek küresel otomotiv endüstrisinde lider bir firma olma yolunda ilerleyen NOA Kauçuk, stratejik büyümeye hedefleri, kaliteli ürünler, sürekli gelişme ve çalışanlarının ilerici vizyonu ile daima müşterilerinin hizmetindedir.

Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhu ile yeni ürünler ve tesisler için yatırımlarımız devam etmektedir.





SPECIFICATIONS

Inner Tube: Fuel and Oil Resistant Nitrile (NBR)
Cover: Chloroprene Rubber (CR)

Reinforcement: Textile (PES)

Marking: NOAX standard marking

Usable For: Suitable for fuel and oil transfer.

Explanations: It is possible to produce different sizes, marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Akaryakıtta ve Yağa Dayanıklı Siyah Nitril (NBR)
Üst Kat: Kloropren Kauçuk (CR)

Takviye: Yüksek dayanımlı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Yakıt ve yağ transferi kullanımına uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.



Nominal: -40°C / +90°C
Peak: +110°C

Norm: DIN 73379-2A

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	inç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HYE-E2 032080	1/8"	3,2	8,0	2,4	10	145	30	435
HYE-E2 040095	4/25"	4,0	9,5	2,8	10	145	30	435
HYE-E2 040100	4/25"	4,0	10,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E2 050110	1/5"	5,0	11,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E2 060120	1/4"	6,0	12,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E2 070120	9/32"	7,0	13,0	3,5	10	145	30	435
HYE-E2 075135	3/10"	7,5	13,5	3,0	10	145	30	435
HYE-E2 080140	5/16"	8,0	14,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E2 090150	23/64"	9,0	15,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E2 093153	23/64"	9,3	15,3	3,0	10	145	30	435
HYE-E2 100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	10	145	30	435
HYE-E2 120180	1/2"	12,0	18,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E2 160240	5/8"	16,0	24,0	4,0	10	145	30	435
HYE-E2 190270	3/4"	19,0	27,0	4,0	10	145	20	290

NOAX DIN 73379-1A > NBR/NBR

Fuel and Oil Hoses 1A (NBR/NBR)

Yakıt ve Yağ Hortumları 1A (NBR/NBR)

SPECIFICATIONS

Inner Tube: Fuel and oil resistant, nitrile (NBR)
Cover: Fuel and oil Res - (NBR)

Reinforcement: Textile (PES)

Marking: NOAX standard marking

Places Of Application: Suitable for fuel and oil transfer in tank

Explanations: It is possible to produce different sizes, marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Akaryakıtta ve yağa dayanıklı siyah nitril (NBR)
Üst Kat: Nitril (NBR) Kauçuk

Takviye: Yüksek dayanımlı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Depo içinde yakıt ve yağ transferi kullanımına uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.



Nominal: -40°C / +90°C
Peak: +110°C

Norm: DIN 73379-1A

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		ET KALINLIĞI WALL THICKNESS		ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç.	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	
HYE-EI 032080	1/8"	334	8,0	2,4	10	145	30	435		
HYE-EI 035095	1/8"	250	9,5	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 040095	4/25"	3,2	9,5	2,8	10	145	30	435		
HYE-EI 040100	4/25"	3,5	10,0	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 050110	1/5"	4,0	11,0	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 060120	1/4"	4,0	12,0	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 070130	9/32"	5,0	13,0	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 075135	3/10"	6,0	13,5	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 080140	5/16"	7,0	14,0	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 090150	23/64"	7,5	15,0	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 095155	23/64"	8,0	15,5	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 100170	3/8"	9,0	17,0	3,5	10	145	30	435		
HYE-EI 120180	1/2"	9,5	18,0	3,0	10	145	30	435		
HYE-EI 160240	5/8"	10,0	24,0	4,0	10	145	30	435		
HYE-EI 190270	3/4"	12,0	27,0	4,0	10	145	20	290		



SPECIFICATIONS

Inner Tube: Fuel and Oil Resistant Nitrile (NBR)
Cover: CSM

Reinforcement: Textile (PES)

Marking: NOAX standard marking

Usable For: Suitable for fuel and oil transfer.

Explanations: It is possible to produce different sizes, marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Akaryakıtta ve Yağa Dayanıklı Siyah Nitril (NBR)
Üst Kat: CSM

Takviye: Yüksek dayanımlı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Yakıt ve yağ transferi kullanımına uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.



Nominal: -40°C / +90°C
Peak: +110°C

Norm: DIN 73379 - 2B

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	inç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HYE-E6 032080	1/8"	3,2	8,0	2,4	10	145	30	435
HYE-E6 040095	4/25"	4,0	9,5	2,8	10	145	30	435
HYE-E6 040100	4/25"	4,0	10,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E6 050110	1/5"	5,0	11,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E6 060120	1/4"	6,0	12,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E6 070120	9/32"	7,0	13,0	3,5	10	145	30	435
HYE-E6 075135	3/10"	7,5	13,5	3,0	10	145	30	435
HYE-E6 080140	5/16"	8,0	14,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E6 090150	23/64"	9,0	15,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E6 093153	23/64"	9,3	15,3	3,0	10	145	30	435
HYE-E6 100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	10	145	30	435
HYE-E6 120180	1/2"	12,0	18,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E6 160240	5/8"	16,0	24,0	4,0	10	145	30	435
HYE-E6 190270	3/4"	19,0	27,0	4,0	10	145	20	290



Fuel And Oil Hoses (ECO/CR)

Yakıt ve Yağ Hortumları (ECO/CR)

SPECIFICATIONS

Inner Tube: Synthetic Rubber (ECO)
Cover: Cloropren Rubber (CR)

Reinforcement: Textile PES

Marking: NOAX standard marking sizes

Places Of Application: Suitable for fuel and oil transfer purposes in automotive industry.

Explanations: It is possible to produce different sizes, marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Sentetik Kauçuk (ECO)
Üst Kat: Kloropren Kauçuk (CR)

Takviye: Yüksek dayanımlı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Otomatik sanayinde yakıt ve yağ transferi amaçlı kullanıma uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.



Nominal: -40°C / +110°C
Peak: +135°C

Norm: SAE J30 R7

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç.	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HYE-E4 032080	1/8"	3,2	8,0	2,4	10	145	30	435	
HYE-E4 035095	1/8"	3,5	9,5	3,0	10	145	30	435	
HYE-E4 040095	4/25"	4,0	9,5	2,8	10	145	30	435	
HYE-E4 040100	4/25"	4,0	10,0	3,0	10	145	30	435	
HYE-E4 050110	1/5"	5,0	11,0	3,0	10	145	30	435	
HYE-E4 060120	1/4"	6,0	12,0	3,0	10	145	30	435	
HYE-E4 070130	9/32"	7,0	13,0	3,0	10	145	30	435	
HYE-E4 075135	3/10"	7,5	13,5	3,0	10	145	30	435	
HYE-E4 080140	5/16"	8,0	14,0	3,0	10	145	30	435	
HYE-E4 090150	23/64"	9,0	15,0	3,0	10	145	30	435	
HYE-E4 093153	23/64"	9,3	15,3	3,0	10	145	30	435	
HYE-E4 100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	10	145	20	290	
HYE-E4 120180	1/2"	12,0	18,0	3,0	10	145	20	290	
HYE-E4 160240	5/8"	16,0	24,0	4,0	10	145	20	290	
HYE-E4 190270	3/4"	19,0	27,0	4,0	10	145	20	290	



SPECIFICATIONS

Inner Tube: Synthetic FKM-ECO Rubber
Cover: Synthetic ECO Rubber

Reinforcement: Textile AR

Marking: NOAX Standard Marking

Usable For: Low pressure hoses for petrol and Diesel Fuel, Biodiesel, Ecodiesel (RME and PME Fuel) and all fuel types for automotive industry and spare parts

Specifications: Weather and wear resistane, protect the hose against all influences from the engine compartment, very low fuel permeability.



Nominal: -40°C / +110°C
Peak: +135°C

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Sentetik FKM/ECO Kauçuk
Üst Kat: Sentetik ECO Kauçuk

Takviye: Yüksek dayanımlı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Otomatik sanayinde yakıt ve yedek parça sektöründe Biodizel, Ekodizel, RME ve PME, Dizel ve bütün yakıt çeşitleri için alçak basınç hortumu.

Özellikler: Alçak yakıt geçirgenliği, yüksek ısı direnci, yüksek derecede esneklik, üst katı aşınmaa, ozon, ısı, yağ, asit, ultraviyole ışın ve atmosferik şartlara ekstra dayanıklıdır.

Norm: DIN73379-3E

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	inç.	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HYE-E3 032080	1/8"	3,2	8,0	2,4	10	145	30	435
HYE-E3 040095	4/25"	4,0	9,5	2,8	10	145	30	435
HYE-E3 040100	4/25"	4,0	10,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E3 050110	1/5"	5,0	11,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E3 060120	1/4"	6,0	12,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E3 070130	9/32"	7,0	13,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E3 075135	3/10"	7,5	13,5	3,0	10	145	30	435
HYE-E3 080140	5/16"	8,0	14,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E3 090150	23/64"	9,0	15,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E3 093153	23/64"	9,3	15,3	3,0	10	145	30	435
HYE-E3 100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	10	145	30	435
HYE-E3 120180	1/2"	12,0	18,0	3,0	10	145	30	435
HYE-E3 160240	5/8"	16,0	24,0	4,0	10	145	30	435



Fuel and Oil Hoses (NBR/PVC+NBR)

Yakıt ve Yağ Hortumları (NBR/PVC+NBR)

SPECIFICATIONS

Inner Tube: Fuel and oil resistant, nitrile rubber (NBR)
Cover: Fuel, oil and ozone resistance
PVC + NBR Rubber

Reinforcement: Textile (PES)

Marking: NOAX standard marking

Places Of Application: Suitable for fuel and oil transfer.

Explanations: It is possible to produce different sizes, marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Akaryakıtta ve yağa dayanıklı siyah nitril (NBR)
Üst Kat: Yakıt, yağ ve ozon dayanımlı PVC + NBR kauçuk

Takviye: Yüksek dayanımlı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Yakıt ve yağ transferi kullanımına uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.



Nominal: -40°C / +110°C
Peak: +125°C

Norm: SAE J30 R6

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç.	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HYE-E5 032080	1/8	3,2	8,0	2,4	10	145	18	261	
HYE-E5 040095	5/32	4	9,5	2,8	10	145	18	261	
HYE-E5 040100	5/32	4	10,0	3	10	145	18	261	
HYE-E5 050110	13/64	5	11,0	3	10	145	18	261	
HYE-E5 060120	15/64	6	12,0	3	10	145	18	261	
HYE-E5 070120	9/32	7	13,0	3	10	145	18	261	
HYE-E5 075136	19/64	7,5	13,6	3	10	145	18	261	
HYE-E5 080140	5/16	8	14	3	10	145	18	261	
HYE-E5 090150	23/64	9	15	3	10	145	18	261	
HYE-E5 093153	23/64	9,3	15,3	3	10	145	18	261	
HYE-E5 100170	25/64	10	17	3,5	8	116	12	174	
HYE-E5 120180	15/32	12	18	3	8	116	12	174	
HYE-E5 160240	5/8	16	24	4	8	116	12	174	
HYE-E5 190270	3/4	19	27	4,5	8	116	12	174	



SPECIFICATIONS



Nominal: -40°C / +110°C
Peak: +135°C

ÖZELLİKLER

Inner Tube: Fuel and Oil Resistant ECO Rubber

Reinforcement: Textile Braiding CO

Marking: NOAX standart marking

Usable For: Suitable for fuel and oil transfer

Explanations: It is possible to produce different sizes, colors, marking and signs on hoses upon customer request.

Norm: DIN 73379 1982:TYPE-B

Alt Kat: Akaryakıtta ve Yağa Dayanımlı ECO Kauçuk

Takviye: Tekstik örgülü mercerize pamuk ipliği

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Yakıt ve yağ transferine uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		ET KALINLIĞI WALL THICKNESS		ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç.	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	
HYB-B2 032070	1/8"	3,2	7,0	1,9	10	145	30	435		
HYB-B2 035075	1/8"	3,5	7,5	2,0	10	145	30	435		
HYB-B2 040090	4/25"	4,0	9,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 045095	3/16"	4,5	9,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 050100	1/5"	5,0	10,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 055105	7/32"	5,5	10,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 060110	1/4"	6,0	11,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 060130	1/4"	6,0	13,0	3,5	10	145	30	435		
HYB-B2 070120	9/32"	7,0	12,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 070130	9/32"	7,0	13,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B2 075125	3/10"	7,5	12,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 075145	3/10"	7,5	14,5	3,5	10	145	30	435		
HYB-B2 080130	5/16"	8,0	13,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 080150	5/16"	8,0	15,0	3,5	10	145	30	435		
HYB-B2 085135	23/64"	8,5	13,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 090140	23/64"	9,0	14,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 090140	23/64"	9,0	15,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B2 095145	3/8"	9,5	14,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 100150	3/8"	10,0	15,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	10	145	30	435		
HYB-B2 100175	3/8"	10,0	17,5	3,8	10	145	30	435		
HYB-B2 110175	11/25"	11,0	17,5	3,3	10	145	30	435		
HYB-B2 110190	11/25"	11,0	19,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B2 120170	1/2"	12,0	17,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B2 120180	1/2"	12,0	18,0	4,0	10	145	30	435		
HYB-B2 120190	1/2"	12,0	19,0	3,5	10	145	30	435		
HYB-B2 130190	1/2"	13,0	19,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B2 140200	35/64"	14,0	20,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B2 160230	5/8"	16,0	23,0	3,5	10	145	30	435		

SPECIFICATIONS



Nominal: -40°C / +90°C
Peak: +110°C

ÖZELLİKLER

Inner Tube: Fuel and Oil Resistant NBR Rubber

Reinforcement: Textile Braiding CO

Marking: NOAX standart marking

Usable For: Suitable for fuel and oil transfer

Explanations: It is possible to produce different sizes, colors, marking and signs on hoses upon customer request.

Norm: DIN 73379 1982:TYPE-B

Alt Kat: Akaryakıtta ve Yağa Dayanıklı NBR Kauçuk

Takviye: Tekstik örgülü merserize pamuk ipliği

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Yakıt ve yağ transferine uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin ve renklerin üretilmesi mümkündür. Marka müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		ET KALINLIĞI WALL THICKNESS		ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç.	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	
HYB-B1 032070	1/8"	3,2	7,0	1,9	10	145	30	435		
HYB-B1 035075	1/8"	3,5	7,5	2,0	10	145	30	435		
HYB-B1 040090	4/25"	4,0	9,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 045095	3/16"	4,5	9,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 050100	1/5"	5,0	10,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 055105	7/32"	5,5	10,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 060110	1/4"	6,0	11,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 060130	1/4"	6,0	13,0	3,5	10	145	30	435		
HYB-B1 070120	9/32"	7,0	12,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 070130	9/32"	7,0	13,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B1 075125	3/10"	7,5	12,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 075145	3/10"	7,5	14,5	3,5	10	145	30	435		
HYB-B1 080130	5/16"	8,0	13,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 080150	5/16"	8,0	15,0	3,5	10	145	30	435		
HYB-B1 085135	23/64"	8,5	13,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 090140	23/64"	9,0	14,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 090140	23/64"	9,0	15,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B1 095145	3/8"	9,5	14,5	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 100150	3/8"	10,0	15,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	10	145	30	435		
HYB-B1 100175	3/8"	10,0	17,5	3,8	10	145	30	435		
HYB-B1 110175	11/25"	11,0	17,5	3,3	10	145	30	435		
HYB-B1 110190	11/25"	11,0	19,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B1 120170	1/2"	12,0	17,0	2,5	10	145	30	435		
HYB-B1 120180	1/2"	12,0	18,0	4,0	10	145	30	435		
HYB-B1 120190	1/2"	12,0	19,0	3,5	10	145	30	435		
HYB-B1 130190	1/2"	13,0	19,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B1 140200	35/64"	14,0	20,0	3,0	10	145	30	435		
HYB-B1 160230	5/8"	16,0	23,0	3,5	10	145	30	435		



SPECIFICATIONS

Inner Tube: Synthetic FKM Rubber

Reinforcement: Textile Braiding CO

Marking: NOAX standard marking

Usable For: Low pressure hoses for Petrol and Diesel Fuel, Biodiesel, Ecodiesel (RME and PME Fuel) and all fuel types for automotive industry and spare parts

Specifications: Very low fuel permeability, high heat resistance, highly flexible.

Explanations: It is possible to produce different sizes, colors, marking and signs on hoses upon customer request.



Nominal: -40°C / +200°C
Peak: +230°C

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Sentetik FKM Kauçuk

Takviye: Tekstil örgülü merserize pamuk ipliği

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Otomotiv sanayinde yakıt ve yedek parça sektöründe Biodizel, Ekodizel, RME ve PME, Dizel ve bütün yakıt çeşitleri için alçak basınç hortumu.

Özellikler: Alçak yakıt geçirgenliği, yüksek ısı direnci, yüksek derecede esneklik.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin ve renklerin üretilmesi mümkündür. Marka müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

Norm: DIN73379 1982:TYPE B

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HYB-B3 032070	1/8"	3,2	7,0	1,9	10	145	30	435
HYB-B3 035075	1/8"	3,5	7,5	2,0	10	145	30	435
HYB-B3 040100	4/25"	4,0	10,0	3,0	10	145	30	435
HYB-B3 050100	3/16"	5,0	10,0	2,5	10	145	30	435
HYB-B3 060110	1/4"	6,0	11,0	2,5	10	145	30	435
HYB-B3 070120	9/32"	7,0	12,0	2,5	10	145	30	435
HYB-B3 075125	3/10"	7,5	12,5	2,5	10	145	30	435
HYB-B3 080140	5/16"	8,0	14,0	3,0	10	145	30	435
HYB-B3 090150	23/64"	9,0	15,0	3,0	10	145	30	435
HYB-B3 100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	10	145	30	435
HYB-B3 120180	1/2"	12,0	18,0	3,0	10	145	30	435
HYB-B3 160240	5/8"	16,0	24,0	4,0	10	145	30	435
HYB-B3 190270	3/4"	19,0	27,0	4,0	10	145	30	435

NOAX DIN 73379 TYPE C > NBR

NOA
Kauçuk & Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

Fuel and Oil Hoses (Type C)

Yakıt ve Yağ Hortumları (C Tipi)

SPECIFICATIONS

Inner Tube: Fuel and Oil Resistant, NBR Rubber

Marking: NOAX standart marking sizes

Usable For: Suitable for fuel and oil transfer without pressure

Explanations: It is possible to produce different sizes, marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Akaryakıt ve Yağ Dayanımlı Siyah NBR Kauçuk

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: basınçsız yakıt ve yağ transferi için uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.



Nominal: -40°C / +90°C
Peak: +110°C

Norm: DIN 73379 TYPE C

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	
	Inc	mm	mm	mm	bar	psi
HYC-C1 032070	1/8"	3,2	7,0	1,9	1	15
HYC-C1 035075	1/8"	3,5	7,5	2,0	1	15
HYC-C1 040070	4/25"	4,0	7,0"	2,5	1	15
HYC-C1 045080	3/16"	4,5	8,0"	2,5	1	15
HYC-C1 050090	1/5"	5,0	9,0"	2,5	1	15
HYC-C1 055095	7/32"	5,5	9,5"	2,5	1	15
HYC-C1 060100	1/4"	6,0	10,0"	2,5	1	15
HYC-C1 070110	9/32"	7,0	11,0"	3,5	1	15
HYC-C1 075110	3/10"	7,5"	11,0"	2,5	1	15
HYC-C1 080110	5/16"	8,0"	11,0"	3,0	1	15
HYC-C1 080115	5/16"	8,0"	11,5"	2,5	1	15
HYC-C1 080120	5/16"	8,0"	12,0"	3,5	1	15
HYC-C1 100140	3/8"	10,0"	14,0"	2,5	1	15
HYC-C1 120170	1/2"	12,0"	17,0"	3,5	1	15
HYC-C1 120180	1/2"	12,0"	18,0"	2,5	1	15
HYC-C1 160220	5/8"	16,0"	22,0"	2,5	1	15
HYC-C1 190260	3/4"	19,0"	26,0"	3,0	1	15

SPECIFICATIONS**Inner Tube:** Fuel and Oil Resistant, ECO Rubber**Marking:** NOAX standard marking**Usable For:** Suitable for fuel and oil transfer without pressure**Explanations:** It is possible to produce different sizes, marking and signs on hoses upon customer request.**ÖZELLİKLER****Alt Kat:** Akaryakıtta ve Yağa dayanıklı Siyah ECO Kauçuk**Markalama:** NOAX standart markalama**Uygulama Yerleri:** Basıncsız yakıt ve yağ transferi için uygundur**Açıklamalar:** Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.Nominal: -40°C / +110°C
Peak: +135°C

Norm: DIN 73379 TYPE C

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	
	inç	mm	mm	mm	bar	psi
HYC-C2 032070	1/8"	3,2	7,0	1,9	1	2
HYC-C2 035075	1/8"	3,5	7,5	2,0	1	2
HYC-C2 040070	4/25"	4,0	7,0"	2,5	1	2
HVC-C2 045080	3/16"	4,5	8,0"	2,5	1	2
HYC-C2 050090	1/5"	5,0	9,0"	2,5	1	2
HYC-C2 055095	7/32"	5,5	9,5"	2,5	1	2
HYC-C2 060100	1/4"	6,0	10,0"	2,5	1	2
HYC-C2 070110	9/32"	7,0	11,0"	3,5	1	2
HYC-C2 075110	3/10"	7,5"	11,0"	2,5	1	2
HYC-C2 080110	5/16"	8,0"	11,0"	3,0	1	2
HYC-C2 080115	5/16"	8,0"	11,5"	2,5	1	2
HYC-C2 080120	5/16"	8,0"	12,0"	3,5	1	2
HYC-C2 100140	3/8"	10,0"	14,0"	2,5	1	2
HYC-C2 120170	1/2"	12,0"	17,0"	3,5	1	2
HYC-C2 120180	1/2"	12,0"	18,0"	2,5	1	2
HYC-C2 160220	5/8"	16,0"	22,0"	2,5	1	2
HYC-C2 190260	3/4"	19,0"	26,0"	3,0	1	2

NOAX Class 2 LPG/CNG

SPECIFICATIONS

Inner Tube: CNG and LPG Res-NBR Rubber
Cover: Cloropren Rubber (CR)

Reinforcement: Textile PES

Marking: NOAX standard marking

Places of Application: Suitable for CNG and LPG transfer

Explanations: It is possible to produce different sizes, marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Gaza Dayanımlı Nitril (NBR)
Üst Kat: Kloropren Kauçuk (CR)

Takviye: Yüksek dayanımlı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: CNG - LPG transferi kullanımına uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve işaretler müşteri talebine göre değiştirilebilir.



Nominal: -40°C / +90°C
Peak: +110°C

Norm: ECR67 01 AUTO GAZ

NOA

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE



İÇ ÇAP
INNER DIAMETER



DIŞ ÇAP
OUTER DIAMETER



ET KALINLIĞI
WALL THICKNESS



ÇALIŞMA BASINCI
WORKING PRESSURE



PATLAMA BASINCI
BURSTING PRESSURE

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç	mm			bar	psi	bar	psi
HYE-G1 040090	4/25"	4,0	9,0	2,5	10	145	30	435
HYE-G1 040100	4/25"	4,0	10,0	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 050110	1/5"	5,0	11,0	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 055115	1/5"	5,5	11,5	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 060120	1/4"	6,0	12,0	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 070130	9/32"	7,0	13,0	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 075135	3/10"	7,5	13,5	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 080140	5/16"	8,0	14,0	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 090150	23/64"	9,0	15,0	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 093153	23/64"	9,3	15,3	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	10	145	30	435
HYE-G1 120180	1/2"	12,0	18,0	3,0	10	145	30	435
HYE-G1 160240	5/8"	16,0	24,0	4,0	10	145	30	435
HYE-G1 190270	3/4"	19,0	27,0	4,0	10	145	30	435

SPECIFICATIONS

Inner Tube: Black EPDM Rubber

Marking: NOAX standart marking

Usable For: Suitable for purpose of hot and cold water transfer without pressure

Explanations: It is possible to produce different sizes marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Siyah EPDM Kauçuk

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Basıncsız olarak genel amaçlı sıcak ve soğuk su transferi için uygundur

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve işaretler müşteri talebine göre değiştirilebilir.



Nominal: -40°C / +120°C
Peak: +150°C

Norm: DIN 73411-A TYPE C EPDM

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		ET KALINLIĞI WALL THICKNESS		ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	
	İnç	mm	mm	mm	mm	bar	psi	
HSC-C3 032070	1/8"	3,2	7,0	1,9	1	21		
HSC-C3 035075	1/8"	3,5	7,5	2,0	1	21		
HSC-C3 040070	4/25"	4,0	7,0"	2,5	1	21		
HSC-C3 045080	3/16"	4,5	8,0"	2,5	1	21		
HSC-C3 050090	1/5"	5,0	9,0"	2,5	1	21		
HSC-C3 055095	7/32"	5,5	9,5"	2,5	1	21		
HSC-C3 060100	1/4"	6,0	10,0"	2,5	1	21		
HSC-C3 070110	9/32"	7,0	11,0"	3,5	1	21		
HSC-C3 075110	3/10"	7,5"	11,0"	2,5	1	21		
HSC-C3 080110	5/16"	8,0"	11,0"	3,0	1	21		
HSC-C3 080115	5/16"	8,0"	11,5"	2,5	1	21		
HSC-C3 080120	5/16"	8,0"	12,0"	3,5	1	21		
HSC-C3 100140	3/8"	10,0"	14,0"	2,5	1	21		
HSC-C3 120170	1/2"	12,0"	17,0"	3,5	1	21		
HSC-C3 120180	1/2"	12,0"	18,0"	2,5	1	21		
HSC-C3 160220	5/8"	16,0"	22,0"	2,5	1	21		
HSC-C3 190260	3/4"	19,0"	26,0"	3,0	1	21		

SPECIFICATIONS

Inner Tube: EPDM
Cover: EPDM

Reinforcement: Textile PES

Marking: NOAX Starndard Marking

Usable For: Suitable for Adblue Transfer.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: EPDM
Üst Kat: EPDM

Takviye: Yüksek dayanıklı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Adblue Transferi kullanımına uygundur.



Nominal: -40°C / +125°C
Peak: +150°C

Norm: SAE J20 R3 D1

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		ET KALINLIĞI WALL THICKNESS		ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	
HSE-S3 032092		3,2	9,2		3	6	87	18	261	
HSE-S3 040100		4	10		3	6	87	18	261	
HSE-S3 060120		6	12		3	6	87	18	261	
HSE-S3 070130		7	13		3	6	87	18	261	
HSE-S3 080140		8	14		3	6	87	18	261	
HSE-S3 090150		9	15		3	6	87	18	261	
HSE-S3 100170		10	17		3,5	6	87	18	261	

**SPECIFICATIONS**

Inner Tube: EPDM
Cover: EPDM

Reinforcement: Textile PES

Marking: NOAX standart marking

Usable For: Suitable for cooling system.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: EPDM
Üst Kat: EPDM

Takviye: Yüksek dayanımlı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Soğutma sistemlerinde kullanıma uygundur



Nominal: -40°C / +100°C
Peak: +125°C

Norm: SAE J20 R4 D1

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	inç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HSM-M1 080150		8	15	3,5	4	58	12	174
HSM-M1 100170		10	17	3,5	4	58	12	174
HSM-M1 120190		12	19	3,5	4	58	12	174
HSM-M1 150220		15	22	3,5	4	58	12	174
HSM-M1 160240		16	24	4	4	58	12	174
HSM-M1 180260		18	26	4	4	58	10	145
HSM-M1 200280		20	28	4	4	58	10	145
HSM-M1 220300		22	30	4	4	58	10	145
HSM-M1 250330		25	33	4	4	58	10	145
HSM-M1 280360		28	36	4	4	58	10	145
HSM-M1 300380		30	38	4	4	58	10	145
HSM-M1 320400		32	40	4	4	58	9	130
HSM-M1 350430		35	43	4	4	58	9	130
HSM-M1 380470		38	47	4,5	4	58	8	116
HSM-M1 400490		40	49	4,5	4	58	7	102
HSM-M1 450540		45	54	4,5	4	58	7	102
HSM-M1 500600		50	60	5	4	58	7	102
HSM-M1 600700		60	70	5	4	58	6	87

SPECIFICATIONS

Inner Tube: EPDM
Cover: EPDM

Reinforcement: Textile PES

Marking: NOAX standart marking

Usable For: Suitable for cooling system.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: EPDM
Üst Kat: EPDM

Takviye: Yüksek dayanımlı sentetik tekstil örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Soğutma sistemlerinde kullanıma uygundur



Nominal: -40°C / +100°C
Peak: +125°C

Norm: SAE J20 R4 D1

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE		KOL BOYU HANDLE LENGHT
	inç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm
HSD-D1 080150		8	15	3,5	4	58	12	174	200X200
HSD-D1 100170		10	17	3,5	4	58	12	174	200X200
HSD-D1 120190		12	19	3,5	4	58	12	174	200X200
HSD-D1 150220		15	22	3,5	4	58	12	174	200X200
HSD-D1 160240		16	24	4	4	58	12	174	250X250
HSD-D1 180260		18	26	4	3	43	10	145	250X250
HSD-D1 200280		20	28	4	3	43	10	145	250X250
HSD-D1 220300		22	30	4	3	43	10	145	250X250
HSD-D1 250330		25	33	4	3	43	10	145	300X300
HSD-D1 280360		28	36	4	3	43	10	145	300X300
HSD-D1 300380		30	38	4	3	43	10	145	300X300
HSD-D1 320400		32	40	4	3	43	9	130	300X300
HSD-D1 350430		35	43	4	3	43	9	130	300X300
HSD-D1 380470		38	47	4,5	3	43	8	116	300X300
HSD-D1 400490		40	49	4,5	2	29	7	102	300X300
HSD-D1 450540		45	54	4,5	2	29	7	102	300X300
HSD-D1 500600		50	60	5	2	29	7	102	300X300
HSD-D1 600700		60	70	5	1,5	21	6	87	300X300

Straight Silicone Hoses

Düz Silikon Hortumlar

NOA
Kauçuk & Plastik San. Tic. Ltd. Şti.



SPECIFICATIONS

Inner Tube: Silicone (VMQ)
Cover: Resistance to ozone, UV, water, air and glycol VMQ Rubber
Reinforcement: 3 Ply PES
Marking: NOAX standard marking sizes
Usable For: Suitable for coolant system
Specifications: Possible to produce different dimentions and colors upon customer requests



Nominal: -40°C / +180°C
Peak: +200°C

ÖZELLİKLER

Alt Kat: VMQ (Silikon)
Üst Kat: Ozon, UV , Su ,Hava ve Glikol dayanıklı VMQ Kauçuk
Takviye: 3 Katlı PES
Markalama: NOAX Standart markalama
Uygulama Yerleri: Soğutma sistemlerinde kullanıma uygundur.
Özellikler: Müşteri isteğine göre farklı ölçü ve renkler üretilebilir.

Norm: SAE J20 R1 Class A

NOA

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE



İÇ ÇAP
INNER DIAMETER



DIŞ ÇAP
OUTER DIAMETER



ET KALINLIĞI
WALL THICKNESS



ÇALIŞMA BASINCI
WORKING PRESSURE



PATLAMA BASINCI
BURSTING PRESSURE

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç.	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
VMQ-M1 080165		8	16,5		10	145	30	435
VMQ-M1 080165		10	18,5		10	145	30	435
VMQ-M1 080165		12	20,5		9	130	27	391
VMQ-M1 080165		15	23,5		8	116	24	348
VMQ-M1 080165		16	24,5		7,5	108	22	319
VMQ-M1 080165		18	26,5		6,5	94	19	275
VMQ-M1 080165		20	28,5		6	87	18	261
VMQ-M1 080165		25	33,5		5	72	15	217
VMQ-M1 080165		30	38,5		4,5	65	13,5	195
VMQ-M1 080165		32	40,5		4,5	65	13,5	195
VMQ-M1 080165		35	43,5		4,5	65	13,5	195
VMQ-M1 080165		40	48,5		4	58	12	174
VMQ-M1 080165		45	53,5		4	58	12	174
VMQ-M1 080165		50	58,5		3,5	50	10,5	152
VMQ-M1 080165		70	68,5		3,5	50	10,5	152
VMQ-M1 080165		70	78,5		3,53	43	9	130
VMQ-M1 080165		80	88,5		2,5	36	7,5	108
VMQ-M1 080165		100	108,5		1,5	21	4,5	65



SPECIFICATIONS

Inner Tube: VMQ
Cover: VMQ

Reinforcement: 3 pyl PES

Marking: NOAX standart marking

Usable For: Suitable for cooling system.

Alt Kat: VMQ
Üst Kat: VMQ

Takviye: 3 Katlı PES

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Soğutma sistemlerinde kullanıma uygundur

Elbow Silicone Hoses

Dirsek Silikon Hortumlar

ÖZELLİKLER



Nominal: -40°C / +180°C
Peak: +200°C

Norm: SAE J20 R1 Class A

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE		KOL BOYU HANDLE LENGHT
	inç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm
VMQ-D1 150235		15	23,5	4,25	7	102	21	304	150x150
VMQ-D1 160245		16	24,5	4,25	7	102	21	304	150x150
VMQ-D1 180265		18	26,5	4,25	6	87	18	261	150x150
VMQ-D1 200285		20	28,5	4,25	6	87	18	261	150x150
VMQ-D1 250335		25	33,5	4,25	5	72	15	218	150x150
VMQ-D1 300385		30	38,5	4,25	4,5	65	13,5	195	150x150
VMQ-D1 350435		35	43,5	4,25	4,5	65	13,5	195	150x150
VMQ-D1 400485		40	48,5	4,25	4	58	12	174	150x150
VMQ-D1 450535		45	53,5	4,25	4	58	12	174	150x150
VMQ-D1 500585		50	58,5	4,25	3,5	51	10,5	152	150x150
VMQ-D1 550635		55	63,5	4,25	3,5	51	10,5	152	150x150
VMQ-D1 600685		60	68,5	4,25	3,5	51	10,5	152	150x150
VMQ-D1 650730		65	73,5	4,25	3	43	9	130	150x150
VMQ-D1 700785		70	78,5	4,25	3	43	9	130	150x150
VMQ-D1 750835		75	83,5	4,25	3	43	9	130	150x150
VMQ-D1 800885		80	88,5	4,25	2,5	36	7,5	108	150x150
VMQ-D1 900985		90	98,5	4,25	2	30	6	87	150x150
VMQ-D1 1001085		100	108,5	4,25	1,5	21	4,5	65	150x150



SPECIFICATIONS

Inner Tube: Black EPDM Rubber
Cover: Black EPDM Rubber

Reinforcement: Textile PES

Marking: NOAX standart marking

Usable For: Suitable for general purpose hot and cold water transfer under low pressure.

Explanations: It is possible to produce different sizes, marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Siyah EPDM Kauçuk
Üst Kat: Siyah EPDM Kauçuk

Takviye: Tekstil Örgü

Markalama: NOAX Standart markalama

Uygulama Yerleri: Düşük basınç altında genel amaçlı sıcak ve soğuk transferi için uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve işaretler müşteri talebine göre değiştirilebilir.



Nominal: -40°C / +100°C
Peak: +125°C

Norm: SAE J20 R3 D1

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	inç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HSE-S2-060140	1/4"	6,0	14,0	4,0	7	101	18	261
HSE-S2-080150	5/16"	8,0	15,0	3,5	7	101	18	261
HSE-S2-100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	7	101	18	203
HSE-S2-120190	1/2"	12,0	19,0	3,5	7	101	18	203
HSE-S2-130190	1/2"	13,0	19,0	3,0	7	101	18	203
HSE-S2-140210	35/64"	14,0	21,0	3,5	7	101	18	203
HSE-S2-150210	37/64"	15,0	21,0	3,0	7	101	18	203
HSE-S2-160240	5/8"	16,0	24,0	4,0	7	101	18	203
HSE-S2-180260	11/16"	18,0	26,0	4,0	7	101	18	203
HSE-S2-190270	3/4"	19,0	27,0	4,0	7	101	14	203



SPECIFICATIONS

Inner Tube: Fuel and Oil Resistant Smooth ECO Black Rubber

Reinforcement: Stainless steel wire braiding

Usable For: Suitable for fuel and oil transfer under low pressure.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Akaryakıtta ve Yağa Dayanıklı ECO Kauçuk
Üst Kat: Paslanmaz Çelik Örgü

Takviye: Paslanmaz çelik tel örgü

Uygulama Yerleri: Düşük basınç altında yakıt ve yağ transferi için uygundur.




Nominal: -35°C / +125°C
Peak: +150°C

NOA

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE



İÇ ÇAP
INNER DIAMETER



DIŞ ÇAP
OUTER DIAMETER



ET KALINLIĞI
WALL THICKNESS



ÇALIŞMA BASINCI
WORKING PRESSURE



PATLAMA BASINCI
BURSTING PRESSURE

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HYM-A2 040090	4/25"	4,0	9,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A2 045095	3/16"	4,5	9,5"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A2 050100	1/5"	5,0	10,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A2 055105	7/32"	5,5	10,5"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A2 060110	1/4"	6,0	11,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A2 075125	3/10"	7,5"	12,5"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A2 080130	5/16"	8,0"	13,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A2 090140	23/64"	9,0"	14,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A2 095150	3/8"	9,5"	15,0"	2,8	25	362	75	1088
HYM-A2 100150	3/8"	10,0"	15,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A2 110160	11/25"	11,0"	16,0"	2,5	20	290	60	870
HYM-A2 110175	11/25"	11,0"	17,5"	3,3	20	290	60	870
HYM-A2 130190	13/25"	13,0"	19,0"	3,0	20	290	60	870
HYM-A2 140215	11/20"	14,0"	21,5"	3,8	20	290	60	870
HYM-A2 160230	16/25"	16,0"	23,0"	3,5	20	290	60	870

Metal Braided Hot & Cold Water HosesMetal Örgülü Sıcak ve Soğuk
Su Hortumları**SPECIFICATIONS****Inner Tube:** Black EDPM Rubber**Reinforcement:** Aluminium wire braiding**Usable For:** Suitable for general purpose hot and cold water transfer under low pressure.**Explanations:** It is possible to produce different sizes marking and signs on hoses upon customer request.**ÖZELLİKLER****Alt Kat:** Siyah EDPM Kauçuk**Takviye:** Aliminyum tel örgü**Uygulama Yerleri:** Düşük basınç altında genel amaçlı sıcak ve soğuk transferi için uygundur.**Açıklamalar:** Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve işaretler müşteri talebine göre değiştirilebilir.Nominal: -40°C / +125°C
Peak: +150°C

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HSM060110	1/4"	6,0	11,0	2,5	20	290	30	435
HSM080130	5/16"	8,0	13,0	2,5	15	217	25	362
HSM093140	23/64"	9,3	14,0	2,4	15	217	25	362
HSM100150	3/0"	10,0	15,0	2,5	15	217	25	362
HSM120180	1/2"	12,0	18,0	3,0	15	217	25	362
HSM130200	1/2"	13,0	20,0	3,5	15	217	25	362
HSM160220	5/8"	16,0	22,0	3,0	15	217	25	362
HSM190260	3/4"	19,0	26,0	3,5	15	217	25	362
HSM250330	1	25,0	33,0	4,0	15	217	25	362



Metal Braided Hot & Cold Water Hoses

Metal Örgülü Sıcak ve Soğuk Su Hortumları

SPECIFICATIONS

Inner Tube: EPDM

Reinforcement: Stainless steel wire braiding

Usable For: Suitable for general purpose hot and cold water transfer under low pressure.

Explanations: It is possible to produce different sizes marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: EPDM

Takviye: Çelik tel örgü

Uygulama Yerleri: Düşük basınç altında genel amaçlı sıcak ve soğuk transferi için uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin üretilmesi mümkündür. Marka ve işaretler müşteri talebine göre değiştirilebilir.



Nominal: -40°C / +125°C
Peak: +150°C

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HSM-D2 060110	1/4"	6,0	11,0	2,5	25	362	75	1088
HSM-D2 080130	5/16"	8,0	13,0	2,5	25	362	75	1088
HSM-D2 093140	23/64"	9,3	14,0	2,4	25	362	75	1088
HSM-D2 100150	3/0"	10,0	15,0	2,5	25	362	75	1088
HSM-D2 120180	1/2"	12,0	18,0	3,0	20	362	60	872
HSM-D2 130200	1/2"	13,0	20,0	3,5	20	362	60	872
HSM-D2 160220	5/8"	16,0	22,0	3,0	20	362	60	872
HSM-D2 190260	3/4"	19,0	26,0	3,5	20	362	60	872
HSM-D2 250330	1	25,0	33,0	4,0	20	362	60	872



SPECIFICATIONS

Inner Tube: Fuel and Oil Resistant NBR Rubber

Reinforcement: Stainless Steel wire braiding

Usable For: Suitable for fuel and oil transfer under low pressure.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: Akaryakıtta ve Yağa Dayanıklı Siyah Nitril Kauçuk (NBR)

Takviye: Paslanmaz tel örgü

Uygulama Yerleri: Düşük basınç altında yakıt ve yağ transferi için uygundur.



Nominal: -35°C / +90°C

Peak: +110°C

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HYM-A1 040090	4/25"	4,0	9,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A1 045095	3/16"	4,5	9,5"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A1 050100	1/5"	5,0	10,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A1 055105	7/32"	5,5	10,5"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A1 060110	1/4"	6,0	11,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A1 075125	3/10"	7,5"	12,5"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A1 080130	5/16"	8,0"	13,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A1 090140	23/64"	9,0"	14,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A1 095150	3/8"	9,5"	15,0"	2,8	25	362	75	1088
HYM-A1 100150	3/8"	10,0"	15,0"	2,5	25	362	75	1088
HYM-A1 110160	11/25"	11,0"	16,0"	2,5	20	290	60	870
HYM-A1 110175	11/25"	11,0"	17,5"	3,3	20	290	60	870
HYM-A1 130190	13/25"	13,0"	19,0"	3,0	20	290	60	870
HYM-A1 140215	11/20"	14,0"	21,5"	3,8	20	290	60	870
HYM-A1 160230	16/25"	16,0"	23,0"	3,5	20	290	60	870



SPECIFICATIONS

Inner Tube: PVC

Marking: NOAX standart marking

Usable For: All kinds of liquids. Air, mild chemicals in the draining of oils and detergents and in level indicators of industrial machines.

Explanations: It is possible to produce different sizes, colors, marking and signs on hoses upon customer request.

ÖZELLİKLER

Alt Kat: PVC

Markalama: NOAX standart markalama


Uygulama Yerleri: Her türlü sıvı. Hava, hafif kimyasallar yağlar ve deterjanların tahliye işlerinde ve endüstriyel makinelerin seviye göstergelerinde.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin ve renklerin üretilmesi mümkündür. Marka ve işaretler müşteri talebine göre değiştirilebilir.



Nominal: +5°C / +60°C
Peak: 70°C

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	inç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
PGH-TO3000	1/8"	3,0	6,0	1,5	3	45	10	145
PŞH-TO4060	3/16"	4,0	6,0	1,0	3	45	10	145
PSH-TO4070	3/16"	4,0	7,0	1,5	3	45	10	145
PSH-TO5090	1/5"	5,0	9,0	2,0	3	45	10	145
PSH-TO50100	1/5"	5,0	10,0	2,5	3	45	10	145
PSH-TO60100	1/4"	6,0	10,0	2,0	3	45	10	145
PSH-TO70120	3/10"	7,0	12,0	2,5	3	45	10	145
PSH-TO80130	5/16"	8,0	13,0	2,5	3	45	10	145
PSH-TO80140	5/16"	8,5	14,0	3,0	3	45	10	145
PSH-TO90150	3/8"	9,0	15,0	3,0	3	45	10	145
PSH-TO100160	3/8"	10,0	16,0	3,0	3	45	10	145
PSH-TO110170	11/25"	11,0	17,0	3,0	3	45	10	145
PSH-TO120180	1/2"	12,0	18,0	3,0	3	45	10	145
PSH-TO150190	5/8"	15,0	19,0	2,0	3	45	10	145



SPECIFICATIONS

Material: PVC

Reinforcement: Inner textile PES

Usable For: General purpose water and air transfer under low pressure.

Explanations: It is possible to produce different sizes and colors upon customer request.



ÖZELLİKLER

Malzeme: PVC

Takviye: Tekstil örgü

Uygulama Yerleri: Düşük basınç altında genel amaçlı sıcak ve soğuk su transferi için uygundur.

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin ve renklerin üretilmesi mümkündür.

 ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	 İÇ ÇAP INNER DIAMETER		 DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		 ET KALINLIĞI WALL THICKNESS
	Inç	mm	mm	mm	
HSP040070	4/25"	4,0	7,0	1,5	
HSP040080	4/25"	4,0	8,0	2,0	
HSP050090	1/5"	5,0	9,0	2,0	
HSP060100	1/4"	6,0	10,0	2,0	
HSP070120	9/32"	7,0	12,0	2,5	
HSP080120	5/16"	8,0	12,0	2,0	
HSP100140	3/8"	10,0	14,0	2,0	
HSP120160	1/2"	12,0	16,0	2,0	



PVC Gas Hoses

PVC Gaz Hortumları

SPECIFICATIONS

Material: PVC**Reinforcement:** Synthetic textile PES**Usable For:** General purpose of gas transfer**Explanations:** It is possible to produce different sizes and colors upon customer request.

ÖZELLİKLER

Malzeme: PVC**Takviye:** Sentetik tekstil örgü**Uygulama Yerleri:** Genel amaçlı gaz transferi**Açıklamalar:** Müşteri talebine göre diğer ölçülerin ve renklerin üretilmesi mümkündür.

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
HGP-H2 060120	1/4"	6,0	12,0	3	10	145	40	580
HGP-H2 080140	5/16"	8,0	14,0	3	10	145	40	580
HGP-H2 080150	5/16"	8,0	15,0	3,5	10	145	40	580
HGP-H2 100170	3/8"	10,0	17,0	3,5	10	145	40	580
HGP-H2 120190	1/2"	12,0	19,0	3,5	10	145	40	580



SPECIFICATIONS

Material: PVC

Reinforcement: Sythetic textile PES

Usable For: General purpose of air transfer and pneumatic systems

Explanations: It is possible to produce different sizes and colors upon costumer request.

ÖZELLİKLER

Malzeme: PVC

Takviye: Sentetik tekstil örgü

Uygulama Yerleri: Genel amaçlı hava transferi ve pnömatik sistemlerde

Açıklamalar: Müşteri talebine göre diğer ölçülerin ve renklerin üretilmesi mümkündür.



Nominal: -35°C / +90°C

Peak: +110°C

 ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	 İÇ ÇAP INNER DIAMETER		 DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		 ET KALINLIĞI WALL THICKNESS		 ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		 PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	Inç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi		
HHP-H1 050110	1/5"	5,0	11,0	3	10	145	40	580		
HHP-H1 060120	1/4"	6,0	12,0	3	10	145	40	580		
HHP-H1 080140	5/16"	8,0	14,0	3	10	145	40	580		
HHP-H1 100160	3/8"	10,0	16,0	3	10	145	40	580		
HHP-H1 120190	1/2"	12,0	19,0	3,5	10	145	40	580		
HHP-H1 140210	35/64"	14,0	21,0	3,5	10	145	30	580		
HHP-H1 160240	5/8"	16,0	24,0	4,0	10	145	30	580		
HHP-H1 190270	3/4"	19,0	27,0	4,0	10	145	30	580		
HHP-H1 210280	7/8"	21,0	28,0	3,5	10	145	30	580		
HHP-H1 250330	1"	25,0	33,0	4,0	10	145	30	580		



Air and Water Hoses

Hava ve Su Hortumlar

ÖZELLİKLER



Nominal: -35°C / +90°C
Peak: +110°C

Alt Kat: NBR ve Tabi Kauçuk
Üst Kat: EPDM Kauçuk

Takviye: Mukavemetli kord bez

Markalama: NOAX standart markalama

Uygulama Yerleri: Otomotiv ve iş makineleri,
endüstriyel sanayi makineleri, sıcak, soğuk
ve hava hortumu.

NOA ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER		ET KALINLIĞI WALL THICKNESS		ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	Inç	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	
MH0018		18,0	26,0	4,0	10	145	30	435		
MH0020		20,0	28,0	4,0	10	145	30	435		
MH0022		22,0	30,0	4,0	10	145	30	435		
MH0025		25,0	33,0	4,0	10	145	30	435		
MH0028		28,0	36,0	4,0	10	145	30	435		
MH0030		30,0	38,0	4,0	10	145	30	435		
MH0032		32,0	40,0	4,0	10	145	30	435		
MH0035		35,0	43,0	4,0	10	145	30	435		
MH0038		38,0	50,0	4,0	10	145	30	435		
MH0040		40,0	48,0	4,0	10	145	30	435		
MH0042		42,0	50,0	4,0	10	145	30	435		
MH0045		45,0	53,0	4,0	10	145	30	435		
MH0050		50,0	58,0	4,0	10	145	30	435		
MH0055		55,0	63,0	4,0	10	145	30	435		
MH0060		60,0	68,0	4,0	10	145	30	435		
MH0065		65,0	73,0	4,0	10	145	30	435		
MH0070		70,0	78,0	4,0	10	145	30	435		
MH0075		75,0	83,0	4,0	10	145	30	435		
MH0080		80,0	88,0	4,0	10	145	30	435		
MH0085		85,0	93,0	4,0	10	145	30	435		
MH0090		90,0	98,0	4,0	10	145	30	435		
MH0095		95,0	103,0	4,0	10	145	30	435		
MH0100		100,0	108,0	4,0	10	145	30	435		

Kraft Air Hoses

Kraft Hava Hortumları

NOA
Kauçuk & Plastik San. Tic. Ltd. Şti.



SPECIFICATIONS

Material: Paper, Tape, Aluminum

Usable For: General purpose of air transfer and pneumatic systems



Explanations: Hoses are produced as yellow, black and aluminium colors. It is possible to produce different sizes upon customer request.

ÖZELLİKLER

Malzeme: Kağıt, Bant, Alüminyum

Uygulama Yerleri: Otomotiv ve iş makineleri, endüstriyel sanayi makineleri, hava hortumları

Açıklamalar: Siyah, Sarı ve Alüminyum renklerde yapılır. Müşteri talebine göre diğer ölçülerin ve renklerin üretilmesi mümkündür.

 ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	 İÇ ÇAP INNER DIAMETER
	mm
KHH 00038	38.0
KHH 00038	40.0
KHH 00038	42.0
KHH 00038	45.0
KHH 00038	50.0
KHH 00038	52.0
KHH 00038	55.0
KHH 00038	60.0
KHH 00038	65.0
KHH 00038	70.0
KHH 00038	75.0
KHH 00038	80.0
KHH 00038	90.0
KHH 00038	100.0

Curved Hose

Renault Clio - BMW

Renault Clio 1.1
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0011 7700801058

BMW 3.20 - 3.25
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0012 17127510952

Renault Clio 1.2 - 1.4
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0013 7700801055

BMW
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0014 17127531579

Renault Clio 1.2
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0015 7700739813

Renault Clio 1.1
Circulation Intermediate Hose
Devirdaim Ara Hortumu



NRH-0016 7700726561

Renault Clio 1.1
Heater Entry Hose
Kalorifer Giriş Hortumu



NRH-0017 7700762033

Renault Clio 1.1
Heater Return Hose
Kalorifer Çıkış Hortumu



NRH-0018 7700762034

Renault Clio / Express 1.1 - 1.2
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0019 7700816995

Renault Clio 1.2 - 1.4
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0020 7700801054

Renault Clio 1.2 - 1.4
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0021 7700804633

Renault Clio 1.9 D. 94 Mod.
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0023 7700412082
F8QB57L

BMW
Water Hose
Su Hortumu



NRH-0024 11537572158

Renault Clio
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0025 7700849813

Renault Clio 1.9 D. 94 Mod.
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0026 7700824034
F8QB57L

Curved Hose

Ford Connect

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0027 2T14-8B274-BC

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0028 4T16-8B273-FA

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0029 2T149Y439-AA

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0030 1S4Q8B451-AB

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0031 XS4Q8A567-CC

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0032 XS4Q8548-AC

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Expansion Bottle Hose
Genleşme Şişe Hortumu



NRH-0033 2T148K289-AE

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Expansion Bottle Hose
Genleşme Şişe Hortumu



NRH-0034 2T148K276-AC

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Expansion Bottle Hose
Genleşme Şişe Hortumu



NRH-0035 2T148K012

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0036
2T1418K359DB - 4378808

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Heater Return Hose
Kalorifer Çıkış Hortumu



NRH-0037
2T1418K579AA - 4379908

Ford Connect 1.8 TDCI 75-90HP
Turbo Hose
Turbo Hortumu



NRH-0038 2T1Q6N650-AB

Ford Connect 1.8 TDCI AC
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0039 2T148B273-CB

Ford Connect 1.8 TDCI 02 Mod.
Turbo Hose
Turbo Hortumu



NRH-0040 2T1Q6K683-CE

Ford Connect 1.8 TDCI 02 Mod.
Manifold Hose
Manifold Hortumu



NRH-0041 2T1Q6K683-DC

Curved Hose

Peugeot 206

Peugeot 206 1.4 - 1.6
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0042

1343.Z2

Peugeot 206
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0043

1351.FX

Peugeot 206 1.1 - 1.4 - 1.6
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0044

1351.Y4

Peugeot 206
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0045

1343.FE

Peugeot 206
Standby Water Tank Hose
Yedek Su Depo Hortumu



NRH-0046

1307.WL

Peugeot 206
Standby Water Tank Hose
Yedek Su Depo Hortumu



NRH-0047

1317.K1

Peugeot 206
Standby Water Tank Hose
Yedek Su Depo Hortumu



NRH-0048

1317.PO

Peugeot 206 2.0 HDI
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0049

6464.TK

Peugeot 206 2.0 HDI
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0050

6464.TN

Peugeot 206 1.1 - 1.4 - 1.6
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0051

1307.QE

Peugeot 206 1.9 D.
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0052

6464.SP

Peugeot 206 1.1 - 1.4 - 1.6
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0053

6464.SR

Peugeot 206 1.9 D.
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0054

6464.SF

Peugeot 206
Expansion Bottle Hose
Genleşme Şişe Hortumu



NRH-0055

1307.LS

Peugeot 206 1.1 - 1.4 - 1.6
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0056

6464.TS

Curved Hose

Renault Megane

Renault Megane / R 19 1.6 ENJ.
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0057 7700255868

Renault Megane
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0058 7700418255

Renault Megane / Scenic 1.4 - 1.6
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0059
7700437650-7700829988

Renault Megane I / Scenic I 2.0
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0060
7700829999-77008300100

Renault Megane I / Scenic I 1.4
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0061
7700418254-7700437649

Renault Megane
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0062 700793249

Renault Megane I / Scenic I 2.0
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0063
7700820988-77004436889

Renault Megane / R 19 1.8
Radiator Upper Hose
Radyatör Üst Hortumu



NRH-0064
7700830237-7700787606

Renault Megane I / Scenic I 1.4 - 1.6 AC
Radiator Lower Hose
Radyatör Alt Hortumu



NRH-0065 7700829987

Renault Megane -Scenic -R. 19 1.6 8V
Air Hose
Hava Hortumu



NRH-0066 7700273694

Renault Megane / R 19 1.6 ENJ.
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0067
77002255624-7700437651

Renault Megane / R 19
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0068 7700819834

Renault Megane / R. 19
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0069 7700828100

Renault Megane
Cooling Bottle Hose
Soğutma Şişe Hortumu



NRH-0070 7700818833

Renault Megane
Heater Hose
Kalorifer Hortumu



NRH-0071
770025345-6001025345

Ford Focus
Return Set
Geri Dönüş Seti



NPH0001

AV6Q 9K022 AB

Ford Fiesta
Return Set
Geri Dönüş Seti



NPH0003

AV6Q 9K022 CA

VW - Audi
Fuel Hose
Yakıt Hortumu



NPH0005

Ford Connect
Return Set
Geri Dönüş Seti



NPH0007 1521487/4M5Q9K022AG

Fiat Doblo
Fuel Hose
Yakıt Hortumu


NPH0002

Renault Fluence 1.5 DCI
Return Set
Geri Dönüş Seti

NPH0004

Fiat Doblo 2015
Fuel Filter
Yakıt Filtresi

NPH0006

Fiat Doblo 2015
Fuel Inlet
Yakıt Giriş

NPH0008

Renault Clio IV - Captur
Fuel Hose
Yakıt Hortumu

NPH0009

Rubber Parts

Takozlar

BMW



NMK0001

ALFA ROMEO

LANCIA

OPEL

FIAT



NMK0002

CITROËN
PEUGEOT



NMK0008

RENAULT



NMK0009

OPEL



NMK0006

RENAULT



NMK0005

CITROËN
PEUGEOT
DS




NMK0004


RENAULT
OPEL




NMK0003




Ürün kodu /	NOA - 0439	Product Code :	NOA - 0439
Renk /	Siyah - Kırmızı	Color :	Black - Red
Malzeme /	PVC - EPDM	Material :	PVC - EPDM
Ambalaj /	50 mt	packing (MT.) :	50 mt



Ürün kodu /	NOA - 0440	Product Code :	NOA - 0440
Renk /	Siyah - Kırmızı	Color :	Black - Red
Malzeme /	PVC - EPDM	Material :	PVC - EPDM
Ambalaj /	25 / 50 mt	packing (MT.) :	25 / 50 mt




Ürün kodu /	NOA - 0441	Product Code :	NOA - 0441
Renk /	Siyah - Kırmızı	Color :	Black - Red
Malzeme /	PVC - EPDM	Material :	PVC - EPDM
Ambalaj /	25 / 50 mt	packing (MT.) :	25 / 50 mt




Ürün kodu /	NOA - 0442	Product Code :	NOA - 0442
Renk /	Siyah - Kırmızı	Color :	Black - Red
Malzeme /	PVC - EPDM	Material :	PVC - EPDM
Ambalaj /	50 mt	packing (MT.) :	50 mt


Door Profiles Kapı Profilleri




Ürün kodu / NOA - 0443 Product Code : NOA - 0443
Renk / Siyah - Kırmızı Color : Black - Red
Malzeme / PVC - EPDM Material : PVC - EPDM
Ambalaj / 50 mt packing (MT.) : 50 mt




Ürün kodu / NOA - 0444 Product Code : NOA - 0444
Renk / Siyah - Kırmızı Color : Black - Red
Malzeme / PVC - EPDM Material : PVC - EPDM
Ambalaj / 50 mt packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0445 Product Code : NOA - 0445
Renk / Siyah - Kırmızı Color : Black - Red
Malzeme / PVC - EPDM Material : PVC - EPDM
Ambalaj / 50 mt packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0446 Product Code : NOA - 0446
Renk / Siyah - Kırmızı Color : Black - Red
Malzeme / PVC - EPDM Material : PVC - EPDM
Ambalaj / 25 / 50 mt packing (MT.) : 25 / 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0447

Product Code : NOA - 0447

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC - EPDM

Material : PVC - EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0448

Product Code : NOA - 0448

Renk / Siyah

Color : Black


Malzeme / PVC - EPDM

Material : PVC - EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt

MERCEDES TRAVEGO OTOBÜS BAGAJ FİTİLİ (SEALS)



Ürün kodu / NOA - 0449

Product Code : NOA - 0449

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC - EPDM

Material : PVC - EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0450

Product Code : NOA - 0450

Renk / Siyah

Color : Black


Malzeme / PVC - EPDM

Material : PVC - EPDM

Ambalaj / 50 mt


packing (MT.) : 50 mt

Door Profiles Kapı Profilleri



Ürün kodu / NOA - 0451
Renk / Siyah
Malzeme / EPDM
Ambalaj / 50 mt

Product Code : NOA - 0451
Color : Black
Material : EPDM
packing (MT.) : 50 mt




Ürün kodu / NOA - 0452
Renk / Siyah
Malzeme / EPDM
Ambalaj / 50 mt

Product Code : NOA - 0452
Color : Black
Material : EPDM
packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0453
Renk / Siyah
Malzeme / EPDM
Ambalaj / 50 mt

Product Code : NOA - 0453
Color : Black
Material : EPDM
packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0454

Product Code : NOA - 0454


FIAT DUCATO
ÖN KAPI FİTİLİ
FRONT DOOR SEAL

FIAT DUCATO
ÖN KAPI FİTİLİ
FRONT DOOR SEAL

FIAT DUCATO
ORTA KAPI FİTİLİ
MIDDLE DOOR SEAL

Door Profiles

Kapı Profilleri



Ürün kodu / NOA - 0455

Product Code : NOA - 0455

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / EPDM

Material : EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt




Ürün kodu / NOA - 0456

Product Code : NOA - 0456

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4
ÖN KAPI FİTİLİ
FRONT DOOR SEAL

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4
ÖN KAPI FİTİLİ
FRONT DOOR SEAL

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4
ORTA KAPI FİTİLİ
MIDDLE DOOR SEAL



Ürün kodu / NOA - 0457

: NOA - 0457

Renk / Siyah / Bej


Color : Black / Beige

Malzeme / PVC / EPDM

Material : PVC / EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0458

: NOA - 0458

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC / EPDM

Material : PVC / EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0459

: NOA - 0459

Renk / Siyah

Color : Black


Malzeme / PVC / EPDM

Material : PVC / EPDM

Ambalaj / 50 mt


packing (MT.) : 50 mt

Door Profiles Kapı Profilleri




Ürün kodu / NOA - 0460
Renk / Siyah
Malzeme / PVC
Ambalaj / 50 mt

Product Code : NOA - 0460
Color : Black
Material : PVC
packing (MT.) : 50 mt




Ürün kodu / NOA - 0461
Renk / Siyah / Bej
Malzeme / PVC / EPDM
Ambalaj / 50 mt

Product Code : NOA - 0461
Color : Black / Beige
Material : PVC / EPDM
packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0462
Renk / Siyah
Malzeme / EPDM
Ambalaj / 50 mt

Product Code : NOA - 0462
Color : Black
Material : EPDM
packing (MT.) : 50 mt




Ürün kodu / NOA - 0463
Renk / Siyah
Malzeme / EPDM
Ambalaj / 50 mt

Product Code : NOA - 0463
Color : Black
Material : EPDM
packing (MT.) : 50 mt

Rear-Lid Profiles

Bagaj Profilleri



Ürün kodu / NOA - 0464

Product Code : NOA - 0464

Renk / Siyah - Kırmızı


Color : Black - Red

Malzeme / PVC - EPDM

Material : PVC - EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0465

Product Code : NOA - 0465

Renk / Siyah - Kırmızı


Color : Black - Red

Malzeme / PVC - EPDM

Material : PVC - EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0466

Product Code : NOA - 0466

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC - EPDM

Material : PVC - EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0467

Product Code : NOA - 0467

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / EPDM

Material : EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0468

Product Code : NOA - 0468

Renk / Siyah

Color : Black


Malzeme / EPDM

Material : EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt


Rear-Lid Profiles Bagaj Profilleri




Ürün kodu /	NOA - 0469	Product Code :	NOA - 0469
Renk /	Siyah - Kırmızı	Color :	Black - Red
Malzeme /	PVC - EPDM	Material :	PVC - EPDM
Ambalaj /	50 mt	packing (MT.) :	50 mt



Ürün kodu /	NOA - 0470	Product Code :	NOA - 0470
Renk /	Siyah - Bej	Color :	Black - Beige
Malzeme /	PVC - EPDM	Material :	PVC - EPDM
Ambalaj /	50 mt	packing (MT.) :	50 mt




Ürün kodu /	NOA - 0471	Product Code :	NOA - 0471
Renk /	Siyah	Color :	Black
Malzeme /	PVC - EPDM	Material :	PVC - EPDM
Ambalaj /	50 mt	packing (MT.) :	50 mt



Ürün kodu /	NOA - 0472	Product Code :	NOA - 0472
Renk /	Siyah	Color :	Black
Malzeme /	PVC - EPDM	Material :	PVC - EPDM
Ambalaj /	50 mt	packing (MT.) :	50 mt

Rear-Lid Profiles

Bagaj Profilleri



Ürün kodu / NOA - 0473

Product Code : NOA - 0473

Renk / Siyah

Color : Black

Malzeme / EPDM

Material : EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0474

Product Code : NOA - 0474

Renk / Siyah

Color : Black

Malzeme / EPDM


Material : EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt

VOLKSWAGEN CADDY VE T-5 BAGAJ FİTİLİ

VOLKSWAGEN CADDY and T-5 REAR-LID PROFILES



Ürün kodu / NOA - 0475

Product Code : NOA - 0475

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC - EPDM

Material : PVC - EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0476

Product Code : NOA - 0476

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / EPDM

Material : EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0477

Product Code : NOA - 0477

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC

Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0478

Product Code : NOA - 0478

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC

Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0479

Product Code : NOA - 0479

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC

Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0480

Product Code : NOA - 0480

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC

Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0481

Product Code : NOA - 0481

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC

Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0482

Product Code : NOA - 0482

Renk / Siyah

Color : Black

Malzeme / PVC

Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0483

Product Code : NOA - 0483

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC

Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0484

Product Code : NOA - 0484

Renk / Siyah


Color : Black

Malzeme / PVC

Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0485

Product Code : NOA - 0485

Renk / Siyah

Color : Black

Malzeme / PVC

Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0486

Product Code : NOA - 0486

Renk / Siyah - Bej

Color : Black - Beige

Malzeme / PVC


Material : PVC

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt

Glass Run Channel Profiles

Floklu Fitiller




Ürün kodu / NOA - 0487

Product Code : NOA - 0487

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0488


Product Code : NOA - 0488

Malzeme / METAL - EPDM

Material : METAL - EPDM

Ambalaj / 25 mt

packing (MT.) : 25 mt



Ürün kodu / NOA - 0489


Product Code : NOA - 0489

Malzeme / METAL - EPDM

Material : METAL - EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt



Ürün kodu / NOA - 0490

Product Code : NOA - 0490

Malzeme / METAL - EPDM

Material : METAL - EPDM

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt




Ürün kodu / NOA - 0491

Product Code : NOA - 0491

Ambalaj / 50 mt

packing (MT.) : 50 mt




Ürün kodu / NOA - 0492


Product Code : NOA - 0492

Ambalaj / 50 mt


packing (MT.) : 50 mt




Ürün kodu : NOA - 0499
Product Code: NOA - 0499




Ürün kodu : NOA - 0500
Product Code: NOA - 0500




Ürün kodu : NOA - 0501
Product Code: NOA - 0501




Ürün kodu : NOA - 0502
Product Code: NOA - 0502




Ürün kodu : NOA - 0503
Product Code: NOA - 0503




Ürün kodu : NOA - 0504
Product Code: NOA - 0504




Ürün kodu : NOA - 0505
Product Code: NOA - 0505




Ürün kodu : NOA - 0506
Product Code: NOA - 0506




Ürün kodu : NOA - 0507
Product Code: NOA - 0507




Ürün kodu : NOA - 0508
Product Code: NOA - 0508




Ürün kodu : NOA - 0509
Product Code: NOA - 0509



Ürün kodu : NOA - 0510
Product Code: NOA - 0510




Ürün kodu : NOA - 0511
Product Code: NOA - 0511




Ürün kodu : NOA - 0512
Product Code: NOA - 0512




Ürün kodu : NOA - 0513
Product Code: NOA - 0513



Ürün kodu : NOA - 0514
Product Code: NOA - 0514




Ürün kodu : NOA - 0515
Product Code: NOA - 0515



Ürün kodu : NOA - 0516
Product Code: NOA - 0516



Ürün kodu : NOA - 0517
Product Code: NOA - 0517




Ürün kodu : NOA - 0518
Product Code: NOA - 0518

Sponge Profiles Sünger Fitilleri



Ürün kodu : NOA - 0641
Product Code: NOA - 0641



Ürün kodu : NOA - 0642
Product Code: NOA - 0642




Ürün kodu : NOA - 0643
Product Code: NOA - 0643



Ürün kodu : NOA - 0644
Product Code: NOA - 0644



Ürün kodu : NOA - 0645
Product Code: NOA - 0645




Ürün kodu : NOA - 0646
Product Code: NOA - 0646




Ürün kodu : NOA - 0647
Product Code: NOA - 0647



Ürün kodu : NOA - 0648
Product Code: NOA - 0648



Ürün kodu : NOA - 0649
Product Code: NOA - 0649




Ürün kodu : NOA - 0650
Product Code: NOA - 0650



Ürün kodu : NOA - 0651
Product Code: NOA - 0651



Ürün kodu : NOA - 0652
Product Code: NOA - 0652



Ürün kodu : NOA - 0653
Product Code: NOA - 0653



Ürün kodu : NOA - 0654
Product Code: NOA - 0654



Ürün kodu : NOA - 0655
Product Code: NOA - 0655




Ürün kodu : NOA - 0656
Product Code: NOA - 0656




Ürün kodu : NOA - 0657
Product Code: NOA - 0657



Ürün kodu : NOA - 0658
Product Code: NOA - 0658




Ürün kodu : NOA - 0659
Product Code: NOA - 0659




Ürün kodu : NOA - 0660
Product Code: NOA - 0660

U Profles


U Fitilleri




Ürün kodu : NOA - 0661
Product Code: NOA - 0661



Ürün kodu : NOA - 0662
Product Code: NOA - 0622




Ürün kodu : NOA - 0663
Product Code: NOA - 0663




Ürün kodu : NOA - 0664
Product Code: NOA - 0664




Ürün kodu : NOA - 0661
Product Code: NOA - 0661




Ürün kodu : NOA - 0662
Product Code: NOA - 0622



Ürün kodu : NOA - 0663
Product Code: NOA - 0663



Ürün kodu : NOA - 0664
Product Code: NOA - 0664




Ürün kodu : NOA - 0661
Product Code: NOA - 0661




Ürün kodu : NOA - 0662
Product Code: NOA - 0622




Ürün kodu : NOA - 0663
Product Code: NOA - 0663




Ürün kodu : NOA - 0664
Product Code: NOA - 0664



Ürün kodu : NOA - 0661
Product Code: NOA - 0661




Ürün kodu : NOA - 0662
Product Code: NOA - 0622




Ürün kodu : NOA - 0663
Product Code: NOA - 0663




Ürün kodu : NOA - 0664
Product Code: NOA - 0664




Ürün kodu : NOA - 0661
Product Code: NOA - 0661



Ürün kodu : NOA - 0662
Product Code: NOA - 0622



Ürün kodu : NOA - 0663
Product Code: NOA - 0663



Ürün kodu : NOA - 0664
Product Code: NOA - 0664

Products
Ürünler



NOA

Kauçuk & Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

Continue to Produce The Best
En İyisini Üretmeye Devam

NOAX NOAX NOAX NOAX

Contact Us



Tel No: +90 282 726 61 52
Mobil No: +90 542 467 99 61



www.noakaucuk.com



info@noakaucuk.com.tr



Gazi Osman Paşa O.S.B
Namık Kemal Bul. No:4 TR-59500
Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye